

MERE END 50 KG N I IKKE-ØKOLOGISK GØDNING STILLER KRAV TIL SÆDSKIFTET OG EFTERAFGRØDERNE

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne



Miljø- og Fødevareministeriet
Landbrugsstyrelsen



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne

LDP 2020



Se 'EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne'

Økologer, der bruger muligheden for at importere mere end 50 kg udnyttet N i ikke-økologisk gødning, skal være opmærksom på de specifikke krav til sædskiftet og til placering af efterafgrøder, der følger med.

Bedriften skal opfylde de retningslinjer, der er beskrevet i afsnit 15.2 i [vejledning om økologisk jordbrugs-produktion](#), når der kan dokumenteres et øget behov for og en øget import af ikke-økologisk gødning.

BEHOVET SKAL KUNNE DOKUMENTERES

I Fællesskemaet via Tast selv-service, skal der sættes kryds ved, at bedriften anvender muligheden for at bruge mere end 50 kg udnyttet N per ha harmoniareal i ikke-økologisk gødning. Dermed kan økologikontrol-len bedre forberede det næste kontrolbesøg. Hvis bedriften alligevel ikke anvender muligheden, vil det være en god ide at sende en rettelse til Fællesskemaet.

Bedriften skal kunne dokumentere et gødningsbehov på mere end 50 kg udnyttet N via en kvoteberegning i Tast selv-service eller et markplanlægningsprogram.

SÆRLIGE KRAV TIL SÆDSKIFTET OG EFTERAFGRØDERNE

Desuden skal bedriften leve op til følgende dyrkningsregler om frugtbarhed og reduktion af kvælstofud-vaskning i sædskiftet:

- et alsidigt sædskifte, der ikke udpiner jorden eller opformerer plantesygdomme.
- mindst 25 pct. kvælstoffikserende hovedafgrøder i sædskiftet (f.eks. kløvergræs eller bælgssæd).
- plantedække på alle marker om vinteren, hvis det er muligt. En mindre del af markerne kan undtages, hvis N-udvaskningen fra arealerne er begrænset på anden vis. For eksempel ved brug af efterafgrøder eller placering i sædskiftet (flere år efter en kvælstoffikserende afgrøde).
- efterafgrøder eller mellemafgrøder 1. og 2. efterår efter ompløjning af kløvergræs.
- efterafgrøde eller mellemafgrøde 1. efterår efter ompløjning af 1.års kløvergræs og andre kvælstoffikserende afgrøder.

Efterafgrøden kan erstattes af en kvælstofkrævende vinterafgrøde som for eksempel vinterraps.

I efteråret 2018 er det flere steder vurderet, at en tidligt sået vinterrug vil have en tilstrækkelig stor kvælstof-optagelse i efteråret, så den også kan erstatte en efterafgrøde.

Ompløjning af kløvergræs/fodergræs og efterfølgende etablering af vinterraps/vintersæd er for økologiske landmænd tilladt efter de generelle gødningsregler ("dyrkningsrelaterede tiltag"). Teksten i afsnit 15.2 i øko-logivejledningen er ikke entydig omkring, hvad der kan godkendes. Fagligt vurderes det dog, at det kun er rettidigt sået vinterraps, der kan optage tilstrækkeligt af det mobiliserede kvælstof efter en kløvergræsmark.

Sent sået vinterkorn (ultimo oktober og senere), selv på JB 6 og derover, vil være følsom overfor en mild og våd vinter. Hvor vinterpløjning er nødvendig for at kunne etablere såbed til foråret, skal det gøres når jordtemperaturen er lav.

Læs mere om sædskifte i økologisk planteavl på LandbrugsInfo [her](#).