

Hjem > Landdistriktsmidler > 2012 > Planteværnsmidler > **Nyt om skadegørere i vintersæd, vårsæd og rajgræs i registreringsnettet - uge 27**

Nyt om skadegørere i vintersæd, vårsæd og rajgræs i registreringsnettet - uge 27

Registreringer fra den 2. og 3. juli viser, at der mange steder fortsat er mange bladlus i hvede, vårbyg og havre, men bekæmpelse skal nu til at afsluttes.

Vinterhvede. Angrebene af Septoria ligger stadig på niveau med angrebene de to foregående år. Se figur 1 nedenfor. Mest Septoria er fundet i Hereford, og mindst er fundet i Mariboss og Tabasco.

Evt. svampebekæmpelse i hvede er senest aktuel i vækststadiet 71 (indholdet af kernerne vandagtigt, de første kerner har nået halv størrelse), og svampebekæmpelse er nu ikke længere aktuel.

I pløjede marker er der fortsat kun fundet relativt lidt hvedebladplet.

Afdeling for Sortsafprøvning, Tystofte har bedømt gulrust i hvede på 15 lokaliteter i både dyrkede og fremtidige sorter og fundet mere eller mindre gulrust i 77 af 81 sorter. Kun i Mariboss og Timaru samt to nummersorter er der ikke fundet gulrust. Trods angreb er der meget forskellige angrebsgrader i de enkelte sorter.

Ved 100 procent angrebne strå og mange bladlus pr. strå kan det være aktuelt at bekæmpe bladlus til vækststadium 75 (kerneindhold mælket og let grynnet).

Vårbyg og havre. Svampebekæmpelse er ikke længere aktuel i marker sået til normal tid. Der er begyndende angreb af Ramularia i flere vårbygmarker og sorter, hvilket tillægges mindre betydning på nuværende sene tidspunkt. Ved 100 procent angrebne strå og mange bladlus pr. strå kan det være aktuelt at bekæmpe bladlus til vækststadium 75 (kerneindhold mælket og let grynnet).


Alm. rajgræs. Bekæmpelse af kronrust er nu ikke længere aktuel. Der er ikke fundet sortrust, hvilket sikkert skyldes det kølige vejr. Sortrust bekæmpes indtil omkring 3 uger før høst. Høst af de tidligste sorter forventes at begynde om 3 uger.

Majshalvmøl. Der er pt. ikke fanget majshalvmøl.

Se de uddybende kommentarer til de enkelte afgrøder nedenfor.

- [Vinterhvede](#)
- [Alm. rajgræs](#)
- [Vårbyg](#)
- [Havre](#)
- [Majshalvmøl](#)

Der skal nu ikke foretages flere registreringer i korn og rajgræs. Vi takker for indberetningerne.



Figur 1. Procent dækning af Septoria på 2. øverste blad i 2012 i forhold til de to foregående år.

Promilleafgiftsfonden for landbrug



Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.



Billede 1. I forsøg med angreb af gulrust kan man nu se de sorte vintersporer af gulrust.

By Rich Haddock