



Hjem > Landdistriktsmidler > 2012 > Planteværnsmidler > **Registreringer af bladlus i vinterhvede og vinterbyg - uge 43**

Registreringer af bladlus i vinterhvede og vinterbyg - uge 43

Der er kun fundet 3 marker med mange bladlus. Bladlusene kan om efteråret overføre viruset havrerødsot.

Forekomsten af bladlus følges ugentlig i ca. 25 vinterhvede- og 20 vinterbygmarker i dette efterår frem til primo november for at vurdere risikoen for angreb af viruset havrerødsot. Viruset overføres af bladlus i efteråret, og risikoen er størst i tidligt såede marker.

Der bedømmes i "risikomarker", det vil sige tidligt såede marker (før 15. september) i milde områder af landet.

Der er fundet få eller ingen bladlus i de fleste marker, men i 2 hvedemarker og en enkelt vinterbygmark er der tidligere fundet udbredte angreb af bladlus (20-35 procent planter med bladlus). Dette viser, at det er nødvendigt at undersøge tidligt såede marker for evt. angreb af bladlus.

Se data og yderligere kommentarer i [vinterhvede](#) og [vinterbyg](#).

Kontakt din [lokale rådgivningsvirksomhed](#), hvis du vil vide mere om dette emne.

Promilleafgiftsfonden for landbrug



Den Europæiske Union ved Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikter og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.